

Opis predmetu zákazky:

„Športovo rekreačný areál – detské ihrisko Vojany“

Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky s uvedením presnej technickej špecifikácie ako aj technických parametrov požadovaného predmetu zákazky:

BOSKOV s.r.o.

MYSLINA 15, 06601 HUMENNÉ, www.boskov.sk

PROJEKT PRE ROZHODNUTIE O VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA

STAVBA: **VOJANY: ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL**

Objednávateľ: OBEC VOJANY

Obecný úrad č.72

076 72 Vojany

DETSKÉ IHRISKO

PROJEKTANT:

Ing. Vladimír Boško

Podpis a pečiatka

MIESTO STAVBY:

***zast. územie obce Vojany
parc. číslo: 8750***

ČÍSLO ZÁKAZKY:

201540

VYHOTOVENIE:

1 2 3 4 5 6

DÁTUM: 122015

1) HRACIA ZOSTAVA: 1 ks


veža s hradbami, kĺzačkou, rebríkom, šplhacia rampa, lanová lávka, lanový most, šplhacia sieť

Popis: Veža s lanovou lávkou, plošinou, lanovým mostom, laminátovou kĺzačkou (trojvrstvový laminát), šplhacou rampou s lanom a šplhacou sieťou, výstup na vežu po rebríku (1ks).

Konštrukcia veže - hranoly 10x10cm ošetrená tromi vrstvami lazurovacieho náteru na vonkajšie použitie pri zachovaní štruktúry dreva. Povrazový most je vyrobený z 16 mm lana s oceľovým jadrom a obalom z polypropylénu, spájaný farebnými plastovými spojmi. Všetky spoje na veži čapované, zábradlie Ø 5cm zapustené do priečných hranolov - odolné voči vandalizmu. Do terénu kotvené v oceľových pätkách.

Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. U dojazdu šmykačky je umiestnená gumová doska 50x50cm. Prvok musí byť certifikovaný podľa STN EN. Kotvenie: betónovacie kotvy.

Rozmer ihriska: Šírka: 4.00 m, Výška: 7.50 m



2) ZÁVESNÁ REŤAZOVÁ DVOJHOJDAČKA: 1ks


Popis: Reťazová hojdačka (2x sedadlo rovné) .

Konštrukcia:

Hojdačka- hranoly 10x10cm opatrené tromi vrstvami lazúrovacieho náteru pre vonkajšie použitie pri zachovaní štruktúry dreva . Sedadlá hojdačiek zavesené na závesoch vlastnej konštrukcie - ložiskových bezúdržbových závesoch v sústružených masívnych puzdách. Stabilita hojdačky je vylepšená oceľovými rohovými výstuhami .

Všetky spoje na hojdačke čapované, stupne rebríka Ø 5cm zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu . Do terénu kotvené v oceľových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový . Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou.



Rozmer: 2,1x4,0m. Požadovaný priestor: 7,4x4,0m. Kotvenie: betónovacie kotvy.



3) PREVAŽOVACIA HOJDAČKA: 2 ks

Popis:

Rozmer: 0,5x4,1m. Potrebný priestor: 3,0x7,1m, výška 70 cm. Kotvenie: betónovacie kotvy.



4) DOMČEK: 1ks

Popis: Drevený domček

Konštrukcia: Všetky spoje zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu . Do terénu kotvené v ocelových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. Kotvenie: betónovacie kotvy.

Rozmer: 1,8x1,8m. Požadovaný priestor: 1,8x1,8m.

**5) POHYBLIVÝ MOSTÍK: 1ks**

Popis: Hojdací mostík z agátového dreva.


Konštrukcia: Všetky spoje zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu. Do terénu kotvené v ocelových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. Kotvenie: betónovacie kotvy.

Rozmer: 2,5x0,8m, výška 0,9 m. Požadovaný priestor: 0,55x0,4m.




6) PRELIEZAČKA: 1ks

Popis: Preliezačka z agátového dreva - kolmá drevená stena, lanová šplhacia stena.
Konštrukcia: Všetky spoje zapustené do hranolov - odolné voči vandalizmu. Do terénu kotvené v ocelových pätkách. Všetok spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový. Kovové časti na konštrukcii sú upravené vypaľovanou práškovou farbou. Kotvenie: betónovacie kotvy.
Rozmer: 3,0x1,5m, výška 1,9 m. Požadovaný priestor: 0,6x0,45m.



7) LAVICA S OPERADLOM: 6ks

Popis: Rozmer: 160x160 cm, výška sedadla 80 cm. Kotvenie: betónovacie kotvy.



8) ODPADKOVÝ KÔŠ: 2ks

Popis: Rozmer: 60x60 cm, výška 80 cm. Kotvenie: betónovacie kotvy.

